

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 11 décembre, 2023

SÉCURITÉ	ES	SE	SEL	NOIR	GT
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI :					
Deux coussins gonflables avant					
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)					
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant					
Pare-genoux gonflable pour le conducteur					
7 coussins gonflables					
Freins antiblocage					
Répartition électronique de la force du freinage					
Contrôle actif de stabilité					
Logique d'antipatinage					
Système de priorité des freins					
Assistance au freinage d'urgence			c	5	
Antidémarrage			-	•	
Alarme antivol					
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)					
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)					
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places					
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur					
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort					
Appuie-têtes réglables en hauteur pour toutes les places					
Construction de carrosserie RISE					
Surveillance de la pression des pneus					
Assistance au démarrage en côte					
Atténuation de collision avant					
Avertisseur de sortie de voie	-	-	S	S	S
Surveillance des angles morts	-	S	S	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	-	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	S
PERFORMANCE	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Moteur à 4 cylindres, 1,5 L turbocompressé	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à variation continue (CVT)	S	S	S	S	S
Palettes de changement de vitesse	-	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilé à l'avant et freins à disque plein à l'arrière	S	S	S	S	S
	5	5	5	5	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	5	5	5	5) >



CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 11 décembre, 2023

EXTÉRIEUR	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Jantes en alliage de 18 po	S	S	S	-	S
Jantes en alliage de 18 po peintes noires	-	-	-	S	-
Écrous de roue noirs avec serrures	-	-	-	S	-
Pneus toutes saisons P225/55 R18	S	S	S	S	S
Roue de secours temporaire peu encombrante	-	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur argent	-	S	S	-	-
Plaque de protection stylisé noir lustré (à l'avant et à l'arrière) avec encart de	_	_	_	_	-
couleur assortie	_	_	_	_	S
Plaques de protection avant et arrière peintes en noir	-	-	-	S	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en	S	S	S	S	
matériau noir) 3) 3) 3) 3	_
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales	_	_	_	_	S
couleur caisse					٥
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S
Calandre noire (matériel)	-	-	-	S	-
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	-	S
Emblème de capot noir	-	-	-	S	-
Antibrouillard avant à DEL		S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL		S	S	S	S
Phares à halogène automatiques		-	-	-	-
Phares à DEL automatiques	-	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	-	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	-	S
Rétroviseurs noirs et poignées extérieures de portes couleur caisse	-	-	-	S	-
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant		S	S	S	S
intégré	_	3	3	3	3
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S
Longerons de toit noirs	-	-	S	S	S
Toit panoramique avec deux pare-soleil électriques		-	-	S	S
Antenne montée sur le toit		S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S
Aileron arrière large (noir)	-	-	-	S	-
Monogramme « NOIR »	-	_	-	S	_

VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



ECLIPSE CROSS 2024

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 11 décembre, 2023

INTÉRIEUR	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur)	S	S	S	S	-
Siège conducteur à 6 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en			_	_	-
hauteur)		-	_	-	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	S	S	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques	-	-	-	-	S
Siège arrière à dossier rabattable séparé à 60/40		S	S	S	S
Sièges en tissu	S	-	-	-	-
Sièges en tissu haut de gamme	-	S	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	S	S	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S
Garniture de pavillon noir	-	-	S	S	S
Vide-poches de dossier de siège (passager)	S	S	S	S	-
Vide-poches de dossier de siège (conducteur et passager)	-	-	-	-	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant avec miroir de courtoisie	S	-	-	-	-
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	-	S	S	S	S
Lampes de lecture avant	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle		S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement		S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures		S	S	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome avec Homelink®		-	S	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S
Prises USB (x2)	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (type A et C)	-	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S
Volant en uréthane	S	-	-	-	-
Volant gainé de cuir	-	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur en uréthane	S	S	S	S	S
Levier de frein à main en uréthane	S	-	-	-	-
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	-	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures noires	S	-	-	-	-
Poignées de porte intérieures chromées	0	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)		S	S	S	S
Pédales en aluminium		-	-	S	-
Tapis de plancher	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	-	S	S	S	S

VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



ECLIPSE CROSS 2024

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 11 décembre, 2023

CONFORT ET COMMODITÉ	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Climatisation automatique	S	-	-	-	-
Climatisation automatique à deux zones	-	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	-	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S
Glaces à commande électrique et glace du conducteur automatique	S	S	S	S	-
Glaces à commande électrique et automatiques (toutes pour le conducteur)	-	-	-	-	S
Régulateur de vitesse	S	S	-	-	-
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	S
Écran audio de 8 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	S	S	S
4 haut-parleurs	S	-	-	-	-
6 haut-parleurs	-	S	S	-	-
Chaîne audio Mitsubishi Power Sound à 8 haut-parleurs	-	-	-	S	S
Android Auto™ et CarPlay d'Apple	S	S	S	S	S
Navigation intégrée	-	-	-	-	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-
Caméra à multiples vues	-	-	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S
Affichage tête haute		-	S	-	S
Commutateur d'allumage rétroéclairé (non livrable avec clé F.A.S.T.)	S	-	-	-	-
Commande d'ouverture à distance de trappe de carburant	S	S	S	S	S
Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur	-	S	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	S	S	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2023
LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS. © 2023, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Type de moteur		1,5L 4 cylindres + turbocompresseur							
Code du moteur		4B40 TC							
Cylindrée	cm3	1499							
Alésage	mm	75,0 x 84,8							
Taux de compression		10,0:1							
Puissance	ch à tr/min	152 @ 5500							
Couple	lb-pi à tr/min	184 @ 2000-3500							
Régime max.	tr/min		6000						
Alimentation en carburant			<u> </u>	ltipoint + inje	ction directe				
Émissions				Tier 3 bin 70					
Carburant recommandé				Ordinaire					
Type d'huile moteur				0W-20					
TRANSMISSION		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Traction intégral		Super contrôle intégral (S-AWC)							
BOÎTE DE VITESSES		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Туре		À variation continue							
SUSPENSION		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Avant Jambes MacPherson									
Availt		Barre stabilisatrice							
Arrière		Multi-bras							
		Barre stabilisatrice							
DIRECTION		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Type		telescopique, direction à assistance électrique (EPS)							
Diamètre de braquage – de trottoir à trottoir	m / pi			10,8 / 35,4					
FREINS		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Type de freins avant				disque venti					
Type de freins arrière		À disque plein							
Freins antiblocage		4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage							
JANTES ET PNEUS		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Type de jante		Alliage d'aluminium							
Taille de la jante		18 po							
Taille du pneu		P225 / 55R18							
Type de pneu		Toutes saisons							
Roue de secours		T155 / 90D1 T155 / 80D17							
CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)		ES	SE	SEL	NOIR	GT			
Ville/route/combinée	L/100kms		<u> </u>	9,6 / 8,9 / 9,3	5				



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		ES	SE	SEL	NOIR	GT		
Empattement	mm / po	2670 / 105,1						
Longueur	mm / po	4547 / 179,0						
Largeur	mm / po	1807 / 71,1						
Hauteur	mm / po	1688 / 66,5						
Voie - avant Voie - arrière	mm / po	1540 / 60,6 1540 / 60,6						
Garde au sol minimale	mm / po			215 / 8,5				
DIMENSIONS INTÉRIEURES		ES	SE	SEL	NOIR	GT		
Places assises				5				
Dégagement à la tête avant	mm / no			1003 / 39,5				
Dégagement à la tête arrière	mm / po 947 / 37,3				932 / 36,7			
Dégagement aux épaules avant	/	1428 / 56,2						
Dégagement aux épaules arrière	mm / po							
Dégagement aux hanches avant	/	1400 / 55,1 1346 / 53,0						
Dégagement aux hanches arrière	mm / po	1321 / 52,0						
Dégagement aux jambes avant	/	1039 / 40,9						
Dégagement aux jambes arrière	mm / po	943 / 37,1						
POIDS ET CAPACITÉS		ES	SE	SEL	NOIR	GT		
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	kg / lb			2100/4630				
Poids à vide	kg / lb	1575/3472		1590 ,	/ 3505			
C	I / II-	680 (1 500) – avec 5 passagers						
Capacité de remorquage	kg / lb	907 (2,000) – avec 2 passagers						
Espace de chargement (derrière le siège avant)	L/pi ³	1419 / 50,1			1407	/ 49,7		
Espace de chargement	L / pi ³	663 / 23,4			657 / 23,2			
Volume de l'habitacle	L/pi ³	2738 / 96,7			2718 / 96,0			
Capacité du reservoir d'essence	L / gal imp	60 / 13,2						
GARANTIES		ES SE SEL NOIR GT						
De base		5 ans ou 100 000 kilomètres						
Groupe motopropulseur		10 ans ou 160 000 kilomètres						
Assistance routière		5 ans ou kilométrage illimité						