



OUTLANDER 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2025-01-20

Performance et maniabilité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM
Moteur à injection directe à 4 cylindres, 2,5 L	S	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à variation continue (CVT)	S	S	S	S	S	S
Palettes de changement de vitesse	S	S	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilés	S	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S	S
Sécurité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM
Deux coussins gonflables avant	S	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S
Coussin gonflable central avant	S	S	S	S	S	S
Pare-genoux gonflables pour le conducteur et passager avant)	S	S	S	S	S	S
Freins antiblocage	S	S	S	S	S	S
Répartition électronique de la force du freinage	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif de stabilité	S	S	S	S	S	S
Logique d'antipatinage	S	S	S	S	S	S
Système de priorité des freins	S	S	S	S	S	S
Assistance au freinage d'urgence	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S
Alarme antivol	S	S	S	S	S	S
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)	S	S	S	S	S	S
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)	S	S	S	S	S	S
Alerte de passager au siège arrière	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort	S	S	S	S	S	S
Appuie-têtes avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S
Construction de carrosserie RISE	S	S	S	S	S	S
Surveillance de la pression des pneus avec notification de gonflage	S	S	S	S	S	S
Assistance au démarrage en côte	S	S	S	S	S	S
Contrôle en descente	S	S	S	S	S	S
Assistance à la stabilité de la remorque	S	S	S	S	S	S
Avertisseur de sortie de voie	S	S	S	S	S	S
Prévention de sortie de voie	-	-	-	-	S	S
Atténuation de collision avant	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence autonome en marche arrière	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S	S	S
Assistance active aux angles morts	-	-	-	-	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	-	-
Rég. de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	-	S	S
Assistance au maintien de voie	-	-	-	-	S	S

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2024

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS. © 2025, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



OUTLANDER 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2025-01-20

Sécurité (suite)	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	-	-	S	S
Capteurs de stationnement avant	-	-	-	-	S	S
Capteurs de stationnement arrière	S	S	S	S	S	S
Surveillance l'état du conducteur	S	S	S	S	S	S
Extérieur	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM
Jantes en alliage de 18 po	S	S	-	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 18 po	-	-	S	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 20 po	-	-	-	S	S	S
Pneus toutes saisons P235/60 R18	S	S	S	-	-	-
Pneus toutes saisons P255/45 R20	-	-	-	S	S	S
Trousse de réparation de pneu	S	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-	-
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur gris	-	S	S	S	S	S
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	-	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	-	S	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	S	S	S
Élément de calandre argent	S	S	S	S	S	S
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques haut de gamme	S	S	S	S	S	S
Lave-phares	S	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S	S
Déglaçeur d'essuie-glaces de pare-brise	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S	S
Longerons de toit peints argent	-	S	S	S	S	S
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil	-	S	S	S	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S	S



OUTLANDER 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2025-01-20

Intérieur	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM
Places pour 7 passagers (5+2)	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	-	S	S	S
Sièges avant ventilés	-	-	-	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur) avec support lombaire à réglage électrique	S	S	-	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire)	-	-	S	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire) et mémoire de télécommande pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs	-	-	-	S	S	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	S	-	-	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques	-	-	-	S	S	S
Banquette de 2e rangée coulissante divisée 40/20/40 rabattable	S	S	S	S	S	S
Siège rabattable à plat à la 3e rangée	S	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	S	-	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	S	-	-	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	S	S	-
Sièges revêtus de cuir semi-aniline	-	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S	-
Accents intérieurs surpiqués bruns	-	-	-	-	-	S
Vide-poches de dossier de siège multi-niveaux (conducteur et passager)	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture avant (DEL et capacitif)	S	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle (DEL et capacitif)	S	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement (DEL)	S	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	-	-	-	S	S
Éclairage d'entrée de porte	-	-	-	-	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome sans cadre	S	S	S	-	-	-
Rétroviseur intérieur à électrochrome sans cadre avec Homelink®	-	-	-	S	S	-
Rétroviseur intérieur numérique sans cadre	-	-	-	-	-	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S	S
Prises USB avant (type C)	S	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (éclairé)	S	S	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S	S
Volant gainé de cuir	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir	S	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur noir lustré	S	S	S	S	S	S
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	S	S	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures argent	S	S	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil de porte arrière amovible	-	-	-	-	S	S
Tapis de plancher	S	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2024

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS. © 2025, VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.



OUTLANDER 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2025-01-20

Confort et commodité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM
Climatisation automatique à deux zones	S	-	-	-	-	-
Climatisation automatique à 3 zones	-	S	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage arrière (à l'arrière de la console avant centrale)	S	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S	S
Chargeur sans fil de téléphone intelligent	-	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	S	S	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S	S
Glaces à commande électrique avec fonction monotouche (toutes les glaces)	-	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	-	-	-	-
Écran audio de 12,3 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	S	S	S	S
Dynamic Sound Yamaha Premium à 8 haut-parleurs	S	S	S	S	-	-
Dynamic Sound Yamaha Ultimate à 12 haut-parleurs	-	-	-	-	S	S
Android Auto™ sans fil et CarPlay d'Apple sans fil	S	S	S	S	S	S
Navigation intégrée	-	-	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	-	-	-	-
Radio satellite SiriusXM® 360L avec abonnement gratuit de 3 mois	-	-	S	S	S	S
Mitsubishi Connect avec essai inclus (inscription à l'appli mobile requise)	-	-	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-	-
Caméra à multiples vues avec détection d'objet en mouvement	-	-	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S	S
Indicateur de vitesse et tachymètre à contraste élevé	S	S	S	-	-	-
Affichage numérique intégral pour le conducteur de 12,3 po	-	-	-	S	S	S
Affichage multi-information couleurs de 7 po	S	S	S	-	-	-
Affichage tête haute de 10,8 po	-	-	-	-	S	S
Goulot de remplissage sans bouchon	S	S	S	S	S	S
Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur	-	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	-	-	-	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	-	-	-	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE



Outlander 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Moteur	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Type de moteur	2,5L 4 cylindres				
Code du moteur	PR25DD				
Mécanisme des soupapes	DACT, 16 soupapes, Distribution variable électrique à l'admission et				
Cylindrée (cm ³)	2488				
Alésage (mm)	89,0 x 100,0				
Taux de compression	12,0:1				
Puissance (ch à tr/min)	181 @ 6000				
Couple (lb-pi à tr/min)	181 @ 3600				
Bloc-cylindres	Aluminium				
Culasses	Aluminium				
Régime max. (tr/min)	6000				
Alimentation en carburant	Injection directe				
Émissions	Tier 3 bin 50				
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb				
Type d'huile moteur	0W-20				
Transmission	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Traction intégral	Super contrôle intégral (S-AWC)				
Boîte de vitesses	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Type	À variation continue				
Suspension	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Avant	Jambes MacPherson, barre stabilisatrice				
Arrière	Multi-bras, barre stabilisatrice				
Direction	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Type	telescopique, direction à assistance électrique (EPS)				
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (m / pi)	11,0 / 36,1				
Freins	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Type de freins avant	À disque ventilé				
Type de freins arrière	À disque ventilé				
Freins antiblocage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage				
Jantes et pneus	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Type de jante	Alliage d'aluminium				
Taille de la jante	18 po			20 po	
Taille du pneu	P235 / 60R18			P255 / 45R20	
Type de pneu	Toutes saisons				
Trousse de réparation de pneu	De série				
Consommation d'essence (estimation)	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Ville/route/combinée (L / 100 km)	9,8 / 7,9 / 8,9				



Outlander 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Poids et capacités	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Capacité du réservoir d'essence (L / gal imp)			55 / 12,0		
Capacité de remorquage (kg / lb)			907 / 2000		
Places assises			7		
Volume de l'habitacle (L / pi3)	3555 / 125,0		3420 / 120,8		
Espace de chargement (derrière le siège 3e rangée) (L / pi3)			308 / 10,9		
Espace de chargement (derrière le siège 2e rangée) (L / pi3)			866 / 30,6		
Espace de chargement (derrière le siège avant) (L / pi3)			1822 / 64,3		
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg / lb)			2355 / 5192		
Poids à vide (kg / lb)		1730 / 3814			1790 / 3947
Distribution du poids (% avant/arrière)		58 / 42			57 / 43
Dimensions extérieures	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Empattement (mm / po)			2706 / 106,5		
Longueur (mm / po)			4520 / 185,8		
Largeur (mm / po)			2144 / 84,4		
Hauteur (mm / po)		1745 / 68,7			1748 / 68,8
Voie - avant (mm / po)			1593 / 62,7		
Voie - arrière (mm / po)			1602 / 63,1		
Garde au sol minimale (mm / po)		210 / 8,3			214 / 8,4
Dimensions intérieures	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
Dégagement à la tête avant (mm / po)	1031 / 40,6		986 / 38,8		
Dégagement à la tête 2e rangée (mm / po)	993 / 39,1		950 / 37,4		
Dégagement à la tête 3e rangée (mm / po)			876 / 34,5		
Dégagement aux épaules avant (mm / po)			1470 / 57,9		
Dégagement aux épaules 2e rangée (mm / po)			1420 / 55,9		
Dégagement aux épaules 3e rangée (mm / po)			1300 / 51,2		
Dégagement aux hanches avant (mm / po)			1372 / 54,0		
Dégagement aux hanches 2e rangée (mm / po)			1355 / 53,3		
Dégagement aux hanches 3e rangée (mm / po)			1070 / 42,1		
Dégagement aux jambes avant (mm / po)			1058 / 41,7		
Dégagement aux jambes 2e rangée (mm / po)			1014 / 39,9		
Dégagement aux jambes 3e rangée (mm / po)			475 / 18,7		
Garanties	ES	SE	LE	SEL	GT/GT Premium
De base		5 ans ou 100 000 kilomètres			
Groupe motopropulseur		10 ans ou 160 000 kilomètres			
Assistance routière		5 ans ou kilométrage illimité			